

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE VOLANTÍN

PARA LA ÓPTIMA INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA EQUINOS MARCA RANCHMART COMO LO ES EL VOLANTÍN SE REQUIERE UNA PREPARACIÓN DE TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* REALIZAR UNA PISTA DE 14 METROS DE DIÁMETRO, NIVELADA Y CON TEPETATE COMPACTO PARA ANCLAR EL EQUIPO.

PARA LA ÓPTIMA DESCARGA DEL EQUIPO DE NUESTRA UNIDAD AL ESPACIO DE INSTALACIÓN, ES IMPORTANTE CONTAR CON UN MONTACARGAS O CARGADOR PARA AGILIZAR EL PROCESO Y EVITAR DAÑAR LAS PIEZAS.

LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO INCLUYE:

1. MONTAJE DE VOLANTÍN, INCLUYE ASPAS

NOTA IMPORTANTE:

- ES IDEAL QUE SE ENCUENTRE LA PERSONA QUE SERÁ LA ENCARGADA DE MANIPULAR EL EQUIPO, CON EL FIN DE QUE LA INSTALACIÓN SE REALICE EN LAS CONDICIONES SEGÚN LAS NECESIDADES Y ASEGURAR EL BUEN USO DEL EQUIPO.

ES FUNDAMENTAL QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS PREVIOS, DE LO CONTRARIO NO SERÁ POSIBLE LA INSTALACIÓN HASTA CONTAR CON LO ESTIPULADO, EN CASO DE SER ASÍ Y QUE EL CLIENTE LO DESEE, SE AGENDARÁ UNA NUEVA VISITA PARA LA INSTALACIÓN EN COORDINACIÓN CON LOGÍSTICA, LA CUÁL GENERARÁ VIÁTICOS EXTRA, EN CASO DE DECIDIR NO REALZAR LA INSTALACIÓN, SE LE DARÁN LAS INDICACIONES DEL PROCESO AL CLIENTE EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE DICHO PROCEDIMIENTO.

ESTO ES CON EL FIN DE BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO

¡GRUPO RANCHMART AGRADECE SU PREFERENCIA!

*CONSULTE POLÍTICAS Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES